

CAIET DE SARCINI

« Furnizare echipamente și dotări electrotehnice de uz gospodăresc, echipamente IT&C, instrumentar și dotări bucătărie, mobilier medical, mobilier și articole textile accesorii (6 loturi) în cadrul proiectului „DOTĂRI – CENTRUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE „CAROL BOROMEU ”- GEOSENI»

- 6 loturi-

Cod CPV 39700000-9 Aparat de uz casnic (Rev.2)
Cod CPV 30000000-9 Echipament informatic și accesorii de birou (Rev.2)
Cod CPV 39221000-7 Echipament de bucătărie (Rev.2)
Cod CPV 33192000-2 Mobilier medical (Rev.2)
Cod CPV 39100000-3 Mobilier (Rev.2)
Cod CPV 39510000-0 Articole textile de uz casnic (Rev.2)

ACHIZITOR: ASOCIAȚIA CARITAS BACĂU – FILIALA GEOSENI

CUPRINS

1. INTRODUCERE	3
2. CONTEXTUL REALIZĂRII ACESTEI ACHIZIȚII DE PRODUSE	4
2.1. Informații despre Beneficiar	4
2.2. Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor	4
2.3. Informații despre beneficiile anticipate de Beneficiar	4
2.4. Activitățile și Rezultatele anticipate cu privire la această achiziție.	4
2.5. Factori interesați și rolul acestora.	5
3. DESCRIEREA PRODUSELOR SOLICITATE	5
3.1. Produsele solicitate și cerințele aferente acestora	6
3.1.1. Produsele și cantitățile solicitate	6
3.1.2. Specificațiile tehnice și cerințele aferente produselor solicitate	7
3.2. Garanția produselor solicitate.	8
3.3. Livrare, ambalare, etichetare, transport si asigurare pe durata transportului	9
3.4. Constrângeri privind locația unde se va efectua livrarea	9
4. DOCUMENTAȚII CE TREBUIE FURNIZATE BENEFICIARULUI ÎN LEGĂTURĂ CU PRODUSUL.....	10
5. RECEPȚIA PRODUSELOR	10
6. MODALITĂȚI SI CONDIȚII DE PLATĂ.....	11
7. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAȚIA DINTRE BENEFICIAR ȘI CONTRACTANT (INCLUSIV ÎN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL ȘI AL RELAȚIILOR DE MUNCĂ)	11
8. RISCURILE ASOCIATE IMPLEMENTĂRII CONTRACTULUI	11
9. CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI.....	12
9.4. Criteriul de atribuire (valabil pentru toate loturile):.....	12
10. MODALITATEA DE ÎNTOCMIRE ȘI PREZENTARE A OFERTEI	12
10.4. Modul de întocmire a propunerii tehnice.....	12
10.5. Modul de întocmire a propunerii financiare	13

1. INTRODUCERE

Această secțiune a Documentației de Atribuire include ansamblul cerințelor pe baza cărora fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnică și Propunerea Financiară) pentru furnizarea produselor ce fac obiectul Contractului ce rezultă din această procedură.

În cadrul acestei proceduri, **Asociația CARITAS Bacău – Filiala Geoseni**, îndeplinește rolul de Beneficiar, respectiv Achizitor în cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

Orice anexă, aferentă/specificată în prezentul Caiet de Sarcini, reprezintă parte integrantă a acestui Caiet de sarcini și implicit a Documentației de achiziție.

În cadrul unui lot, nu se admit ofertele parțiale din punct de vedere cantitativ și calitativ, ci numai ofertele integrale, care corespund tuturor cerințelor minime stabilite pentru lotul oferat, prin prezentul Caiet de Sarcini.

În cadrul acestui document, pentru ușurința exprimării, în funcție de momentul și activitățile/aspectele la care se face referire, se vor folosi următorii termeni care vor avea același înțeles, și anume:

- În funcție de momentul la care se face referire:
 - ✓ se va folosi termenul de Operator economic interesat/Ofertant - pentru aspecte ce țin de procesul de întocmire și prezentare a ofertei în cadrul procedurii de atribuire a contractului de furnizare;
 - ✓ se va folosi termenul de Contractant - pentru aspecte ce țin de procesul de angajare și implementare a contractului de furnizare ce se va atribui în urma aplicării procedurii de achiziție publică;
- În funcție de etapa/activitățile contractului la care se fac referire
 - ✓ se va folosi termenul de Furnizor - pentru etapele/activitățile specifice de furnizare a produselor achiziționate.

Limba oficială a licitației, atât pentru ofertă cât și pentru documente însoțitoare este limba română.

Orice document înaintat în cadrul ofertei sau a documentelor însoțitoare, inclusiv în cadrul răspunsurilor la eventualele solicitări de clarificări formulate de comisia de evaluare, emis de producători, bănci sau alte autorități din străinătate vor fi prezentate atât în forma originală, în limba în care a fost emis, cât și în forma tradusă de către un traducător autorizat.

Obiectul viitoarelor contracte de furnizare va viza atât furnizarea produselor solicitate prin caietul de sarcini, cât și, acolo unde se impune (pentru buna funcționare a acestora), activitățile de montaj, punere în funcțiune.

Prezentul Caiet de sarcini prezintă atât în conținutul său cât și în cadrul Anexelor acestora, ca parte integrantă a acestuia, cerințele ce trebuie respectate la momentul întocmirii ofertei respectiv specificațiile tehnice minimale aferente produselor solicitate, pentru fiecare lot în parte.

Ofertantul își asumă răspunderea exclusivă pentru legalitatea și autenticitatea tuturor documentelor prezentate în vederea participării la procedură, prezentate în original și/sau copie.

2. CONTEXTUL REALIZĂRII ACESTEI ACHIZIȚII DE PRODUSE

Pentru o informare clară și corectă a participanților la această procedură, precum și pentru stabilirea contextului necesar aplicării raționamentelor profesionale pe perioada derulării Contractului, în special, dar fără a se limita la aspecte ce țin de determinarea naturii generale a Contractului, în cadrul acestui capitol, beneficiarul prezintă contextul achiziției, context care a determinat stabilirea obiectivelor principale urmărite de Beneficiar la realizarea acestei achiziții, stabilirea obiectului principal al Contractului și a principalelor cerințe de calitate și performanță.

2.1. Informații despre Beneficiar

Tabelul nr. 1

Nr.	Informație	Detaliiere
1.	Beneficiar: denumire, adresa, pagina web	Asociația CARITAS Bacău – Filiala Geoseni
		Localitatea Geoseni str. Principală nr.383, Județul Bacău, ROMÂNIA
		www.caritasbacau.ro
		caritasbc@yahoo.com
2.	Sectorul de activitate	Asistență socială
3.	Activitate principală/ atribuția principală	Asistență socială
4.	Activitățile/atribuțiile beneficiarului care sunt afectate/ influențate de rezultatul Contractului ce urmează a fi atribuit (direct sau indirect)	Activitățile principale ce fac obiectul viitorului contract de achiziții publice sunt activități de furnizare dotări mobilier, articole sanitare și articole textile pentru desfășurarea activității derulate în cadrul Centrului pentru persoane vârstnice „CAROL BOROMEU ”- GEOSeni

2.2. Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor

Prin contractul de finanțare nr. 20379/25.11.2024, Asociația CARITAS Bacău – Filiala Geoseni și-a propus implementarea proiectului cu titlul „**DOTĂRI – CENTRUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE „CAROL BOROMEU ”- GEOSeni**”, finanțat de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, în baza ordinului MMSS nr. 3234 din 08.11.2024

2.3. Informații despre beneficiile anticipate de Beneficiar

Prin realizarea achiziției de dotări propuse prin prezentul Caiet de sarcini, Asociația CARITAS Bacău – Filiala Geoseni își propune obținerea următoarelor beneficii/rezultate (fără a se limita la):

- ✓ îmbunătățirea condițiilor de accesibilitate a Centrului Social-Medical Rezidențial;
- ✓ creșterea calității serviciilor sociale prestate, în condiții de siguranță;
- ✓ îmbunătățirea eficienței energetice a infrastructurii sociale din cadrul Centrului Social-Medical Rezidențial;
- ✓ îmbunătățirea confortului și condițiilor de viață a persoanelor asistate beneficiare

2.4. Activitățile și Rezultatele anticipate cu privire la această achiziție.

Pentru realizarea achizițiilor de dotări aferente obiectivului de investiții „**DOTĂRI – CENTRUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE „CAROL BOROMEU ”- GEOSeni**” sunt planificate la nivel de beneficiar derularea activităților și inițiativelor incluse în tabelul de mai jos:

Tabelul nr. 2

Nr. crt.	Activitate	Durata planificată pentru realizarea activităților	Rezultate anticipate
1.	Livrarea tuturor produselor solicitate în cadrul 6 loturi, inclusiv recepția și punerea în funcțiune a dotărilor	3luni	Comenzile emise onorate 100% în termenul de furnizare convenit (30 de zile de la data emiterii comenzii)

Planificarea activităților mai sus descrise se bazează pe modul de derulare a graficului de modernizare a infrastructurii de servicii sociale ce face obiectul Proiectului mai sus indicat.

2.5. Factori interesați și rolul acestora.

Următorii factorii interesați trebuie/pot fi consultați pe perioada derulării Contractului la momentul finalizării fiecărei activități, în vederea obținerii acceptării rezultatelor solicitate:

1. Asociația CARITAS Bacău – Filiala Geoseni, în calitate de beneficiar al investiției
2. Specialiști cu rol de verificare / avizare a derulării execuției contractelor (ex. expert implementare/ responsabil tehnic)
3. Autorități cu atribuții de monitorizare a modului de derulare a finanțării proiectului investițional

În concret, factorii interesați ce trebuie/pot fi consultați pe perioada derulării Contractului și așteptările acestora sunt (fără a ne limita la):

Tabel nr. 3

Factor interesat	Așteptări
Asociația CARITAS Bacău – Filiala Geoseni – în calitate de beneficiar al investiției	Furnizarea tuturor produselor ce fac contractelor atribuire în cadrul fiecărui lot în parte
Specialiști cu rol de verificare / avizare a derulării execuției contractelor	Prezentarea tuturor livrabilelor solicitate pentru produsele livrare, necesare pentru derularea procesului de recepție, conform cerințelor documentelor achiziției respectiv cadrului legal aplicabil în materie
MMSS /Curtea de Conturi în calitate de autorități abilitate cu privire la verificarea modului de utilizare a asistenței financiare nerambursabile	Produsele furnizate să fie achiziționate și livrate în conformitate cu cerințele cadrului legal aplicabil în materie, respectiv în conformitate cu documentele proiectului cu titlul „DOTĂRI – CENTRUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE „CAROL BOROMEU ”- GEOSeni”

3. DESCRIEREA PRODUSELOR SOLICITATE

Obiectul prezentului caiet de sarcini îl constituie dotarea cu echipamente și dotări electrotehnice de uz gospodăresc, echipamente IT&C, instrumentar și dotări bucătărie, mobilier medical, mobilier și articole textile accesorii (6 loturi) în cadrul proiectului „DOTĂRI – CENTRUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE „CAROL BOROMEU ”- GEOSeni» grupate pe 6 loturi, respectiv:

Pentru Lot 1 – Furnizare echipamente și dotări electrotehnice de uz gospodăresc:	22 articole
Cod CPV 39700000-9 Aparat de uz casnic (Rev.2)	
Pentru Lot 2 – Furnizare echipamente IT&C:	5 articole
Cod CPV 30000000-9 Echipament informatic și accesorii de birou (Rev.2)	

Pentru Lot 3 – Lot 3 – Furnizare instrumentar și dotări bucătărie:	11 articole
Cod CPV 39221000-7 Echipament de bucatarie (Rev.2)	
Pentru Lot 4 - Furnizare mobilier medical:	4 articole
Cod CPV 33192000-2 Mobilier medical (Rev.2)	
Pentru Lot 5 - Furnizare mobilier:	6 articole
Cod CPV 39100000-3 Mobilier (Rev.2)	
Pentru Lot 6 - Furnizare articole textile accesorii:	4 articole
Cod CPV 39510000-0 Articole textile de uz casnic (Rev.2)	

3.1. Produsele solicitate și cerințele aferente acestora

Pentru a putea asigura accesul liber la această procedură a operatorilor economici specializați în comercializarea mobilierului, articolelor sanitare și articolelor textile, pe anumite categorii din piață, Beneficiarul a luat decizia de a aplica procedura competitivă de atribuire a contractelor de achiziții pe loturi, stabilind pentru fiecare categorie de produs în parte un lot distinct.

3.1.1. Produsele și cantitățile solicitate

Astfel Produsele solicitate de către Beneficiar și care vor face obiectul viitoarelor contracte de furnizare, sunt grupate pe 6 loturi conform informațiilor din tabelul nr. 3 de mai jos:

Tabel 4

NR. LOT	DENUMIRE PRODUSE	UM	CANTITATE PRODUS	Cod Fișa tehnică	Valoare estimată LOT (lei fără TVA)
LOT 1	MASINA DE SPALAT RUFE PROFESIONALA	buc	1	F.T. 1-01	142.786,00
	USCATOR RUFE	buc	1	F.T. 1-02	
	MASINA DE CALCAT CU BOILER INCORPORAT	buc	1	F.T. 1-03	
	ASPIRATOR PROFESIONAL	buc	2	F.T. 1-04	
	FRIGIDER CABINET MEDICAL	buc	1	F.T. 1-05	
	APARAT DE TUNS IARBA	buc	1	F.T. 1-06	
	CARUCIOR PENTRU RUFE USCATE	buc	2	F.T. 1-07	
	ARAGAZ BUCATARIE GAZ 6 OCHIURI	buc	1	F.T. 1-08	
	MASINA DE TOCAT CARNE	buc	1	F.T. 1-09	
	MASINA DE SPALAT VASE	buc	1	F.T. 1-10	
	COMBINA FRIGORIFICA	buc	1	F.T. 1-11	
	FRIGIDER BENEFICIARI	buc	1	F.T. 1-12	
	ARAGAZ PROFESIONAL ELECTRIC 6 OCHIURI	buc	1	F.T. 1-13	
	COMBINA FRIGORIFICA	buc	1	F.T. 1-14	
	DULAP FRIGORIFIC	buc	1	F.T. 1-15	
	CUPTOR CU MICROUND E PROFESIONAL	buc	1	F.T. 1-16	
	FELIATOR ELECTRIC	buc	1	F.T. 1-17	
	MIXER PROFESIONAL	buc	1	F.T. 1-18	
	GRATAR ELECTRIC	buc	1	F.T. 1-19	
	FRIPTEUZA ELECTRICA CU 2 CUVE	buc	1	F.T. 1-20	
	CUPTOR PROFESIONAL ELECTRIC	buc	2	F.T. 1-21	
	CANTAR TIP PLATFORMA PT. CANTARIT LEGUME (CEAPA, CARTOFI, VARZA, ETC)	buc	1	F.T. 1-22	

LOT 2	TELEVIZOR (DIAGONALA 80 CM)	buc	15	F.T. 2-01	33.210,00
	TELEVIZOR (DIAGONALA 137 CM)	buc	1	F.T. 2-02	
	VIDEOPROIECTOR	buc	1	F.T. 2-03	
	LAPTOP	buc	2	F.T. 2-04	
	IMPRIMANTĂ COLOR	buc	1	F.T. 2-05	
LOT 3	MESE DE LUCRU INOX 140X60	buc	6	F.T. 3-01	37.910,00
	RAFTURI INOX	buc	6	F.T. 3-02	
	CARUCIOR TRANSPORT HRANA	buc	2	F.T. 3-03	
	BUTUC TRANSAT CARNE	buc	1	F.T. 3-04	
	OALE TERMICE	buc	2	F.T. 3-05	
	OALE INOX 25 L	buc	2	F.T. 3-06	
	OALE INOX 50 L	buc	2	F.T. 3-07	
	CRATITA INOX 50 L	buc	1	F.T. 3-08	
	CRATITA INOX 70 L	buc	1	F.T. 3-09	
	CRATITA INOX 25 L	buc	2	F.T. 3-10	
	CRATITA INOX 15 L	buc	2	F.T. 3-11	
LOT 4	PATURI MEDICALE CU BARE DE PROTECTIE LATERALĂ	buc	32	F.T. 4-01	41.248,00
	DULAP MEDICAL	buc	2	F.T. 4-02	
	TRUSA SANITARA DE PRIM AJUTOR	buc	3	F.T. 4-03	
	APARAT DE OXIGEN	buc	1	F.T. 4-04	
LOT 5	NOPTIERE PAT	buc	32	F.T. 5-01	73.176,00
	DULAP HAINE	buc	32	F.T. 5-02	
	SALTEA (90X200 CM)	buc	32	F.T. 5-03	
	DULAPURI VESTIAR	buc	2	F.T. 5-04	
	DULAPURI DEPOZITARE (180X90X40)	buc	10	F.T. 5-05	
	DULAPURI DEPOZITARE RUFE	buc	8	F.T. 5-06	
LOT 6	LENJERII COMPLETE PAT	buc	32	F.T. 6-01	23.360,00
	PILOTA 1 PERS.	buc	32	F.T. 6-02	
	PERNA 50X70 CM	buc	32	F.T. 6-03	
	HUSA IMPERMEABILA PAT	buc	32	F.T. 6-04	

Se pot înainta oferte pentru unul sau mai multe loturi. În cadrul unui lot nu se acceptă oferte parțiale.

3.1.2. Specificațiile tehnice și cerințele aferente produselor solicitate

Specificațiile tehnice aferente fiecărui produs solicitat în tabelul nr. 3 de mai sus sunt prezentate în fișele tehnice aferente fiecărui lot, ce sunt anexate prezentului caiet de sarcini (Anexele 1-6).

Pentru livrarea produselor ce vor face obiectul ofertei, ofertanți vor asigura îndeplinirea următoarelor cerințe:

- Produsele livrate trebuie să dețină Certificate de conformitate CE emise de un organism notificat/Declarație de conformitate. Aceste documente se vor prezenta atât în forma originală în limba în care au fost emise, cât și (după caz) în forma tradusa de către un traducător autorizat.
- Perioada de garanție aferentă fiecărui produs oferat va fi cea declarată în oferta sa de către fiecare ofertant în parte și care nu poate fi mai mică de 24 de luni, calculată de la momentul semnării procesului verbal de recepție sau (după caz) a punerii în funcțiune. Timpul maxim de intervenție în perioada de garanție este de 2 zile lucrătoare de la momentul notificării emise de beneficiar. Operatorul economic își va asuma în cadrul Formularului de propunere tehnică termenul de garanție aferent produsului oferat, respectiv angajamentul privind intervenția în perioada de garanție.

- c) Furnizorul va asigura la livrarea produselor certificatele de garanție, declarația de conformitate (atât în forma originală, în limba în care a fost emisă, cât și în forma tradusă de către un traducător autorizat), fișa tehnică care trebuie să cuprindă (după caz): denumire produs, model, producătorul și caracteristicile tehnice.
- d) Produsele oferite trebuie să îndeplinească specificațiile tehnice minimale solicitate din fișele tehnice aferente acestora. Ofertantul va completa, pentru fiecare produs oferit în cadrul lotului, câte o fișă de specificații tehnice (Anexele A/B/C/D/E/F la propunerea tehnică din cadrul secțiunii Formulare), completând în coloana 2 specificațiile tehnice aferente produsului oferit (așa cum acestea sunt indicate de producător), respectiv modul în care produsul oferit este conform cu specificațiile tehnice solicitate. Caracteristicile produselor oferite vor fi enumerate în ordinea prevăzută în fișele tehnice aferente fiecărui produs/lot în parte. În continuarea acestora pot fi prezentate și alte caracteristici tehnice pe care ofertanții le consideră utile.

NOTA: Toate condițiile și caracteristicile menționate în specificațiile tehnice din fișele anexate prezentului caiet de sarcini sunt minimale (din punct de vedere funcțional) și obligatorii. Neîndeplinirea unei singure cerințe poate atrage declararea ofertei tehnice ca fiind neconforme.

Orice referire din cuprinsul prezentului caiet de sarcini (inclusiv anexele acestuia) prin care se indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un standard, un brevet de invenție și/sau o licență de fabricație se va citi și interpreta ca fiind însoțită de mențiunea „sau echivalent”. Excepție fac acele informații care sunt indicate/impuse de cadrul normativ/reglementările tehnice specifice produselor solicitate.

În scopul prezentării modului cum produsul oferit îndeplinește specificațiile minime solicitate prin caietul de sarcini, ofertanții vor întocmi și prezenta, în cadrul propunerii tehnice, formularul Anexa A/B/C/D/E/F la formularul de propunere tehnică din secțiunea formulare, completat pentru fiecare produs/lot în parte oferit, în cadrul căruia vor completa (conform instrucțiunilor de completare din cadrul acestuia) și prezenta specificațiile tehnice concrete pe care le prezintă produsul oferit.

3.2. Garanția produselor solicitate.

Termenul de garanție solicitat pentru produsele ce vor face obiectul viitoarelor contracte de furnizare este de minim 24 luni de la data recepției și (după caz) punerii în funcțiune a acestora. Altfel spus orice produs care prezintă o garanție mai mică de 24 de luni va conduce la declararea propunerii tehnice ca fiind neconformă în raport cu cerințele caietului de sarcini.

Perioada de garanție începe de la data încheierii procesului verbal de recepție și (după caz) punere în funcțiune.

Garanția se va acorda în mod egal tuturor produselor, fără excluderi pe componente sau funcționalități.

Operatorul economic va prezenta și asuma în cadrul Formularului de propunere tehnică termenul de garanție aferent produselor oferite, respectiv angajamentul privind intervenția în perioada de garanție.

Conform art. 1716 din noul Cod Civil din 17 iulie 2009 (republicat), termenul de remediere a neconformităților produselor livrate, în perioada de garanție, nu poate fi mai mare de 15 zile de la data notificării Furnizorului.

În cazul în care Furnizorul eșuează în efortul său să remedieze neconformitățile în acest termen, la solicitarea Achizitorului, Furnizorul va fi obligat la înlocuirea produsului, într-un termen nu mai mare de 30 de zile de la data acestei solicitări. În cazul în care Furnizorul refuză/eșuează în efortul său înlocuirea produsului în acest termen, Furnizorul va fi obligat să restituie Achizitorului prețul integral al produsului, prevăzut în contract.

Produsele/componentele/pieșele ce vor fi schimbate în perioada de garanție beneficiază de o nouă perioadă de garanție, începând cu momentul recepției operațiunilor de înlocuire din perioada de garanție.

Costurile privind remedierea defecțiunilor în perioada de garanției, inclusiv eventualele costuri ocazionate privind deplasarea produsului la cea mai apropiată unitate de service agreată de producător, revin în sarcina exclusivă a furnizorului.

Termenul de constatare și intervenție în cazul unei defecțiuni survenite pe perioada de garanție este de maxim 2 zile lucrătoare de la data sesizării emise de către Achizitor.

3.3. Livrare, ambalare, etichetare, transport si asigurare pe durata transportului

Livrarea și punerea în funcțiune a produselor se va face la sediul Asociației CARITAS Bacău – Filiala Geoseni, din Localitatea Geoseni str. Principală nr.383, Județul Bacău, ROMÂNIA în baza contractului de furnizare încheiat, în termen de maxim 30 de zile de la transmiterea comenzii.

Condiția de livrare este „Delivered Duty Paid” conform INCOTERMS 2020, furnizorul suportând toate cheltuielile și riscurile ce intervin, pentru ca produsul să fie livrat la adresa menționată anterior.

Pentru derularea proceselor de livrare, furnizorul va trebui să transmită, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii comenzii emise de beneficiar, un grafic de furnizare, montaj și punere în funcțiune (după caz), corelat cu programul său logistic stabilit cu importatorul/producătorul produselor comandate, ce trebuie să se încadreze în termenul de livrare convenit.

Livrarea, montajul și punerea în funcțiune a produselor se va efectua de către operatorul economic declarat câștigător cu resursele proprii și pe cheltuiala acestuia.

Modul de ambalare a produselor ce urmează a fi furnizate trebuie să respecte cerințele cadrului legal aplicabil, astfel încât să se poată derula în condiții de siguranță operațiile de manipulare și transport în perimetrul Asociației CARITAS Bacău – Filiala Geoseni. Nu se solicită îndeplinirea unor cerințe specifice cu privire la acest aspect.

Finalizarea operațiilor de livrare și punere în funcțiune se va confirma prin întocmirea între părți a unui proces verbal de predare-primire și, după caz, unui proces verbal de instalare/ punere în funcțiune.

3.4. Constrângeri privind locația unde se va efectua livrarea

Livrarea produselor se va efectua la sediul Asociației CARITAS Bacău – Filiala Geoseni- Centrul pentru persoane vârstnice „CAROL BOROMEU”, de luni până vineri, între orele 08:00-16:00 (furnizorul are obligația de a comunica beneficiarului data la care se va livra produsele).

Pentru operațiile de livrare și (după caz) montare și punere în funcțiune se va ține cont de următoarele cerințe/condiții:

- a) Asociația CARITAS Bacău – Filiala Geoseni - Centrul pentru persoane vârstnice „CAROL BOROMEU”, nu deține capacități de stocare a produselor ce fac obiectul viitoarelor contracte de furnizare. Din acest motiv se recomandă ca livrarea produselor să se facă în strânsă corelare cu activitățile de recepție/montaj, astfel încât să se minimizeze timpul de stocare temporară a produselor în perimetrul Asociației CARITAS Bacău – Filiala Geoseni - Centrul pentru persoane vârstnice „CAROL BOROMEU”;
- b) în baza graficului de livrare comunicat de furnizor, se va asigura disponibilitatea căilor de acces și spațiilor de manevră pentru manipulare, transportul și poziționarea produselor/ obiectelor la locațiile indicate de către beneficiar;
- c) Pentru produsele care pot crea dificultăți datorită gabaritului acestora (dimensiune, greutate), furnizorul va consulta în prealabil beneficiarul și va efectua toate diligențele necesare pentru a aprecia și stabili ruta și resursele umane și materiale necesare efectuării în condiții de siguranță a operațiilor de manipulare și transport a produselor, de la limita proprietății și până la locația de amplasare a acestora;

- d) pentru manipularea și montajul produselor, de la limita de proprietate a beneficiarului și până la locația de amplasare a acestora nu sunt necesare efectuarea de către furnizor a unor lucrări de construcții/lucrări de intervenție asupra elementelor de constructive ale spațiilor/căilor de acces/clădirilor din Asociației CARITAS Bacău – Filiala Geoseni - Centrul pentru persoane vârstnice „CAROL BOROMEU”;
- e) Cu privire la toate operațiunile de transport, manipulare, amplasare și (după caz) punere în funcțiune a produselor furnizate derulate în perimetrul beneficiarului, Asociația CARITAS Bacău – Filiala Geoseni - Centrul pentru persoane vârstnice „CAROL BOROMEU” nu va avea nicio răspundere sau implicare umană/materială, furnizorul fiind responsabil de asigurarea tuturor facilităților materiale, umane și tehnologice necesare pentru derularea în siguranță a tuturor acestor activități.

4. DOCUMENTAȚII CE TREBUIE FURNIZATE BENEFICIARULUI ÎN LEGĂTURĂ CU PRODUSUL

La momentul livrării și, după caz, a punerii în funcțiune a produselor furnizate, furnizorul va pune la dispoziția beneficiarului cel puțin:

- a) Documentațiile tehnice aferente produsului, așa cum acestea sunt indicate prin prezentul caiet de sarcini
- b) Documentele de calitate și conformitate, așa cum acestea au fost solicitate prin prezentul caiet de sarcini
- c) Certificatul de garanție, completat în integralitate, conform cerințelor prezentului caiet de sarcini.

5. RECEPȚIA PRODUSELOR

Recepția produselor livrate se va face după terminarea operațiilor de livrare și, după caz, montaj și punere în funcțiune, conform prevederilor din cadrul prezentului caiet de sarcini.

Recepția calitativă și cantitativă se va face de către beneficiar în prezența unui delegat împuternicit de ofertant.

La finalizarea procesului de recepție, vor trebui să fie întocmite următoarele documente:

- i. proces verbal de predare-primire;
- ii. proces verbal de instalare / punere în funcțiune (după caz);

Factura va fi însoțită de:

- a) avizul de însoțire a mărfii;
- b) certificatul de garanției aferent produselor livrate;
- c) declarația de conformitate CE (emisă de producător) în limba în care a fost emisă și în limba română tradusă de către un traducător autorizat;
- d) fișa tehnică care trebuie să cuprindă: denumire produs, model, producătorul și caracteristicile tehnice;
- e) copie după declarația vamală, pentru produselor importate din țări altele decât cele membre UE.

6. MODALITĂȚI SI CONDIȚII DE PLATĂ

Plata produselor furnizate se va face de către Asociația CARITAS Bacău – Filiala Geoseni - Centrul pentru persoane vârstnice „CAROL BOROMEU în baza documentelor de recepție și a facturii emise de furnizor, prin ordin de plată, în condițiile stabilite prin contract.

Plățile în favoarea Contractantului se vor efectua de către Achizitor, în termen de maxim 60 de zile de la data primirii facturii și a tuturor documente indicate la cap. 4 și 5 de mai sus, în corelare cu sumele încasate de la finanțator. În orice caz, Achizitorul va efectua plata facturilor în termen de maxim 5 zile de la data primirii de la finanțator a sumelor aferente acestor facturi, conform condițiilor din contractul de finanțare (Anexa 4 din Ordinul 2765/2012)

Plata se va efectua doar pentru toată valoarea unei comenzi onorate, în formă completă, ce va conține toate produsele comandată, în forma lor completă, așa cum fiecare produs este definit în fișa tehnică aferentă din caietul de sarcini. Altfel spus, pentru un produs nu se va accepta plata parțială a unor componente aferente produsului livrat.

7. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAȚIA DINTRE BENEFICIAR ȘI CONTRACTANT (INCLUSIV ÎN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL ȘI AL RELAȚIILOR DE MUNCĂ)

Ofertanții vor ține cont de reglementari obligatorii în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în aceste domenii. Informații detaliate privind reglementările în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă se pot obține de la: Agenția Națională pentru Protecția Mediului (www.anpm.ro), Ministerul Muncii și Justiției Sociale (www.mmuncii.ro).

Ofertanții își vor asuma aceste obligații prin propunerea tehnică înaintată (model formular T din secțiunea Formulare) prin care se va atesta faptul că la elaborarea ofertei s-au respectat aceste cerințe.

8. RISCURILE ASOCIATE IMPLEMENTĂRII CONTRACTULUI

În etapa de concepere a strategiei de contractare, beneficiarul a identificat o serie de riscuri relevante, asociate activităților specifice de implementare a contractelor ce se vor încheia în urma finalizării procedurii de atribuire.

În cele ce urmează, prezentăm succint principalele riscuri identificate la nivelul derulării contactului și a părților implicate, precum și eventualele măsuri ce trebuie adoptate în acest sens:

Tabel nr. 4

Nr. crt.	Risc identificat	Măsuri de gestionare	Entitatea responsabilă
1.	Riscul de a depăși termenului de livrare a produselor.	✓ Operatorii economici ofertanți vor efectua toate diligențele privind procurarea/comandarea produselor, în cel mai scurt termen posibil, de la momentul încheierii contractului și primirii comenzii ferme de livrare din partea beneficiarului.	Contractant
2.	Riscul de apariție a unor dificultăți cu privire la procesul de livrare și punere în funcțiune a produselor, în perimetrul Asociației CARITAS Bacău – Filiala Geoseni - Centrul pentru persoane vârstnice „CAROL BOROMEU	✓ Operatorii economici ofertanți vor comunica în timp util beneficiarului programul detaliat al operațiunilor de livrare și punere în funcțiune a produselor ce fac obiectul contractelor; ✓ Beneficiarul va pregăti accesul în spațiile destinate amplasării și instalării dotărilor ce urmează a fi furnizate, conform programului și listei de operațiuni comunicate de furnizor.	Contractant + Beneficiar

3.	Riscuri cu privire la indisponibilitatea în piață (out-of-life) a produselor oferite după momentul ofertării/încheierii contractelor	✓ Furnizorul va prezenta beneficiarului documentele care fundamentează starea de indisponibilitate permanentă a produselor în piață (out-of-life, aut-of stock), apărută după momentul încheierii contractelor de furnizare. ✓ Părțile vor analiza oportunitatea rezilierii contractului sau a adoptării de modificări la nivelul acestuia, în sensul înlocuirii produsului oferit cu un alt produs cu performanțe cel puțin egale cu cel oferit, cu respectarea prevederilor documentelor achiziției, respectiv a cadrului legal aplicabil în materia achizițiilor publice.	Contractant + Beneficiar
----	--	---	--------------------------------

Această listă de riscuri nu este limitativă și poate fi completată de ofertant cu alte riscuri pe care acesta le anticipează respectiv cu alte măsuri de gestionare ale acestora.

Ofertanții trebuie să își asume cel puțin aceste riscuri prezentate în tabelul nr. 4 de mai sus, împreună cu măsurile de gestionare a acestora, propuse de beneficiar.

Astfel, în cadrul propunerii sale tehnice (conform model formular de propunere tehnică), ofertantul va trebui să prezinte și să-și asume aceste riscuri și măsurile de gestionare aferente, conform celor de mai sus.

9. CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI

9.4. Criteriul de atribuire (valabil pentru toate loturile):

Pentru fiecare din cele 6 loturi, criteriul de atribuire este „prețul cel mai scăzut”, având la bază prețul total propus pentru fiecare lot oferit, stabilirea ofertei câștigătoare urmând a realiza prin compararea prețurilor totale aferente ofertelor admisibile prezentate în cadrul unui lot.

Altfel spus, clasamentul ofertelor depuse în cadrul unui lot se va stabili prin ordonarea crescătoare a prețurilor totale oferite (fără TVA) pentru toate produsele oferite, stabilite prin cumularea valorilor rezultate din înmulțirea prețurilor unitare (fără TVA) aferente fiecărui produs în parte oferit cu cantitățile solicitate pentru fiecare produs în parte solicitat prin caietul de sarcini pentru lotul în cauză, aferente ofertelor admisibile, oferta câștigătoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu prețul total/lot cel mai scăzut.

În cazul în care, în cadrul unui lot, două sau mai multe oferte ocupă primul loc (cu prețuri egale) în clasamentul final întocmit în cadrul lotului, departajarea se va face prin solicitarea acestor ofertanți a unei noi propuneri financiare, iar contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are prețul cel mai scăzut.

10. MODALITATEA DE ÎNTOCMIRE ȘI PREZENTARE A OFERTEI

10.4. Modul de întocmire a propunerii tehnice

Propunerea tehnică se va întocmi în mod distinct, pentru fiecare lot în parte pentru care se înaintează ofertă, și va fi formată, **în mod obligatoriu** din (fără a se limita la):

- Formularul de propunere tehnică, întocmit și prezentat pentru lotul oferit, conform indicațiilor din formularul cadrul de propunere tehnică prezent în secțiunea formulare (Formular T), privind îndeplinirea tuturor obligațiilor prevăzute în caietul de sarcini, formular semnat și asumat;
- Fișe cu specificațiile tehnice aferente produselor oferite, completate în corelare cu cerințele Anexelor la caietul de sarcini conform cerințelor cap. 3.1.2 din prezentul caiet de sarcini. Acestea se vor face utilizând fișele tehnice anexate modelului de propunere tehnic regăsite în Secțiunea Formulare, însoțesc

prezentul caiet de sarcini (Anexa A/B/C/D/E/F - pentru fiecare lot în parte), completând în coloana 2 specificațiile tehnice aferente produsului oferat respectiv modul în care produsul oferat este conform cu specificațiile tehnice aferente solicitate

c) Alte documente solicitate prin caietul de sarcini.

10.5. Modul de întocmire a propunerii financiare

Ofertantul va prezenta formularul de ofertă, folosind modelul din Secțiunea formulare din cadrul documentației de atribuire, în mod distinct pentru fiecare lot în parte pentru care se va înainta ofertă.

Odată cu formularul de ofertă financiară aferent lotului oferat, ofertantul va prezenta o anexa întocmită conform modelului din secțiunea Formulare din cadrul prezentei documentații. Aceasta trebuie să cuprind informații concrete și detaliate, pentru fiecare produs oferat în parte, cu privire cel puțin la:

- Numărul și denumirea lotului oferat;
- Denumirea comercială a fiecărui produs oferat;
- Producătorul fiecărui produs oferat;
- Unitatea de măsură a fiecărui produs oferat;
- Cantitatea aferentă fiecărui produs oferat;
- Prețul unitar (fără TVA) aferent fiecărui produs oferat;
- Prețul total (fără TVA) aferent produsului oferat
- Valoarea totală oferată (cu și fără TVA) aferentă tuturor produselor oferate în cadrul lotului;

Prețul va include valoarea cheltuielilor de transport și a ambalajului aferent, manipularea, livrarea și (după caz) instalarea și punerea în funcțiune la destinația finală (Asociația CARITAS Bacău – Filiala Geoseni - Centrul pentru persoane vârstnice „CAROL BOROMEU”), operațiunile asumate pe perioada de garanție a produselor precum și toate cheltuielile cu serviciile, comisioanele care vor fi angajate de către vânzător în condițiile de livrare prevăzute de prezenta documentație, atât pe parcursul derulării contractului de furnizare, cât și pe perioada de garanție aferentă produselor furnizate.

Odată cu propunerea financiară se va prezenta și modelul de contract de furnizare asumat, prin semnarea și stampilarea acestuia de către ofertant

Întocmit:

Data:

ANEXA 1
LA CAIETUL DE SARCINI

Specificațiile tehnice aferente produselor solicitate în cadrul lotului 1
- ECHIPAMENTE ȘI DOTĂRI ELECTROTEHNICE DE UZ GOSPODĂRESC:

Centralizator produse oferitate:

NR. LOT	DENUMIRE PRODUS	UM	CANTITATE PRODUS	Cod Fișa tehnică
LOT 1	MASINA DE SPALAT RUFE PROFESIONALA	buc	1	F.T. 1-01
	USCATOR RUFE	buc	1	F.T. 1-02
	MASINA DE CALCAT CU BOILER INCORPORAT	buc	1	F.T. 1-03
	ASPIRATOR PROFESIONAL	buc	2	F.T. 1-04
	FRIGIDER CABINET MEDICAL	buc	1	F.T. 1-05
	APARAT DE TUNS IARBA	buc	1	F.T. 1-06
	CARUCIOR PENTRU RUFE USCATE	buc	2	F.T. 1-07
	ARAGAZ BUCATARIE GAZ 6 OCHIURI	buc	1	F.T. 1-08
	MASINA DE TOCAT CARNE	buc	1	F.T. 1-09
	MASINA DE SPALAT VASE	buc	1	F.T. 1-10
	COMBINA FRIGORIFICA	buc	1	F.T. 1-11
	FRIGIDER BENEFICIARI	buc	1	F.T. 1-12
	ARAGAZ PROFESIONAL ELECTRIC 6 OCHIURI	buc	1	F.T. 1-13
	COMBINA FRIGORIFICA	buc	1	F.T. 1-14
	DULAP FRIGORIFIC	buc	1	F.T. 1-15
	CUPTOR CU MICROUNDE PROFESIONAL	buc	1	F.T. 1-16
	FELIATOR ELECTRIC	buc	1	F.T. 1-17
	MIXER PROFESIONAL	buc	1	F.T. 1-18
	GRATAR ELECTRIC	buc	1	F.T. 1-19
	FRIPTEUZA ELECTRICA CU 2 CUVE	buc	1	F.T. 1-20
	CUPTOR PROFESIONAL ELECTRIC	buc	2	F.T. 1-21
	CANTAR TIP PLATFORMA PT. CANTARIT LEGUME (CEAPA, CARTOFI, VARZA, ETC)	buc	1	F.T. 1-22

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 1- 01

Denumire produs: MASINA DE SPALAT RUFЕ PROFESIONALA

Număr bucăți: 1 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE
1
Caracteristici: • Tip mașină de spălat: Standard frontală • Capacitate încărcare: 9 kg • Viteză maximă centrifugare: 1600 rpm • Nivel zgomot centrifugare: maximum 70 dB • Nivel zgomot spălare: maximum 50 dB • Tip deschidere hublou: Dreapta • Tip panou de comandă: Touch screen Dimensiuni și greutate: • Dimensiuni (LxÎxA): 65 x 60 x 85 cm Notă: Dimensiunile pot avea o marja de +/- 5 % • Greutate: maximum 100 kg Consum: • Clasa energetică: A • Eficiență energetică centrifugare: Clasa A • Consum energie/100 spălări: maximum 50 kWh Funcții: • Iluminare, Autodozare, AddLoad, Conectivitate Wi-Fi Funcții de siguranță: • Waterproof system, Blocare de siguranță, ProfiEco Motor, CapDosing, TwinDos, PowerWash 2.0, QuickPowerWash

Programe spălare (- minimum 16 programe):

Matase, Program rapid, Sport, Cămăși, Perdele, Express 20, Culori închise, Îmbrăcăminte outdoor, Perne, Lână, Textile noi, Automat plus, Impermeabilizare, Articole cu puf/pilote cu pene, Puf

Durate programe:

- Program rapid: 20 min
- Program ECO: maximum 3 h 30 min



Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 1 - 02

Denumire produs: USCATOR RUFÉ

Număr bucăți: 1 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE

1

Caracteristici:

- Tip: Uscător cu pompă de căldură
- Clasă eficiență energetică: A+++
- Clasă eficiență condensare: A
- Capacitate uscare: 10 kg
- Capacitate rezervor: minimum 6 l
- Afișaj / Panou comandă: LCD / Electronic
- Număr programe uscare: minimum 20

Programe minimale:

Antialergic, Down, Prosoape, IonRefresh, Sintetice/Mix, Bumbac, Uscare rapidă, Sport, Cămăși, Lenjerii, AI Super Dry

Funcții / Opțiuni:

Wi-Fi, Final întârziat, Anti cute, Iluminare tambur

- Durata ciclului de uscare: maximum 240 min

Detalii tehnice:

- Diametru hublou: 52 cm
- Unghi deschidere hublou: 135°
- Volum cuvă: minimum 120 l
- Tambur: Inox
- Nivel zgomot: maximum 65 dB
- Putere: minimum 500 W
- Culoare: Alb
- Dimensiuni (L x A x l): 60 x 65 x 85 cm

Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de +/- 5 %



Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 1 – 03

Denumire produs: MASINA DE CALCAT CU BOILER INCORPORAT

Număr bucăți: 1 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE	
1	
Caracteristici: • Putere: 1800 W de abur: minimum 40 g/min Presiune minimă stație: 5 bari Capacitate rezervor: minimum 1 L Funcții: Anti-calcar, Opreire automată, Călcare pe vertical Detalii tehnice: • Greutate: maximum 10 kg Dimensiuni: • 430 x 450 x 1250 mm Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de +/- 5 % Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)	 • Jet • • •

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 1 – 04

Denumire produs: ASPIRATOR PROFESIONAL

Număr bucăți: 2 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE
1
Caracteristici: • Tip aspirator: umed/uscă • Putere: minimum 3500 W • Capacitate rezervor: 70 l • Număr motoare: 3 • Bara de protecție mare, cu spațiu pentru depozitare accesorii • Furtun evacuare pentru golire facilă a recipientului • Mâner ergonomic de împingere pentru transport facil • Bara de protecție robustă pentru protecție împotriva loviturilor Accesorii incluse: • Furtun de aspirare, 4 m, cu cot • Tub de aspirație, 2 bucăți, 0.5 m, metal • Duza pentru podea umedă și uscată • Duza pentru fisuri • Furtun de evacuare • Filtru tip cartuș, hârtie • Bara de protecție • Mâner de împingere Clasa de protecție: II Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)



FIȘĂ TEHNICĂ nr. 1 - 05

Denumire produs: FRIGIDER CABINET MEDICAL

Număr bucăți: 1 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE
1
Caracteristici: • Tip încastrare: standard • Număr uși: 1 • Volum net total: minimum 90 l • Deschidere ușă: uși reversibile • Sistem răcire: static • Agent răcire: R600A • Număr compresoare: 1 • Culoare: alb • Sistem dezghețare frigider: manual • Număr rafturi frigider: 3 • Material rafturi: sticlă • Funcții: rafturi ajustabile, ușă reversibilă Consum: • Clasă energetică: maximum E • Consum anual energie: maximum 90 kWh Dimensiuni: • Înălțime: 85 cm / • Lățime: 50 cm / • Adâncime: 45 cm Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de +/- 5 % Fotografii cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)



FIȘĂ TEHNICĂ nr. 1 - 06

Denumire produs: APARAT DE TUNS IARBA

Număr bucăți: 1 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE
1
Caracteristici: • Tip: robot • Tip alimentare: la rețea • Sursa alimentare electrică: acumulator Li-Ion • Capacitate acumulator: 2.5 Ah • Autonomie acumulator: minimum 40 min • Tip roți: roți spate • Material lamă: oțel • Suprafață de lucru: minimum 300 mp Funcții: • Senzor de ploaie • Senzor de ridicare • Senzor de înclinare • Senzor de obstacol • Buton STOP • Buton HOME Conținut pachet: • 1 x Stație de încărcare • 1 x Adaptor alimentare

- 3 x Seturi de lame suplimentare
- Sârmă de bord - 100 m
- 90 x Cârlige de sârmă
- 4 x Chei stație încărcare
- Cheie de siguranță
- 2 x Conectori de sârmă

Detalii tehnice:

- Lățime tăiere: minimum 18 cm
- Înălțime minimă tăiere: 25 mm
Înălțime maximă tăiere: 50 mm



Fotografii cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 1 - 07

Denumire produs: CARUCIOR PENTRU RUFES USCATE

Număr bucăți: 2 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE

1

Caracteristici:

- Dimensiuni (L x lățime x înălțime): 900 x 650 x 850 mm
- Capacitate volumetrică: 200 l
- Construcție: oțel inoxidabil
- Sac de rufe detașabil
- Roți: 4 roți, dintre care 2 pivotante

Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de +/- 5 %



Fotografii cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 1 - 08

Denumire produs: ARAGAZ BUCATARIE GAZ 6 OCHIURI

Număr bucăți: 1 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE	
1	
Caracteristici generale: • Tip aparat: Aragaz profesional pe gaz • Număr arzătoare: 6 • Putere arzătoare: 3 x 3,5 kW + 3 x 6 kW • Potrivit pentru tigăi cu diametru: ø120–300 mm • Suport pentru tigăi: Fontă, 335 x 300 mm (unul pentru fiecare arzător) • Cabinet: Închis pe 3 laturi, deschis în față • Termocuplu de siguranță: Da	
Materiale de construcție: • Plită de lucru: Oțel inoxidabil AISI 304 • Corp: Oțel inoxidabil AISI 430 • Picioare din oțel: Reglabile, 100–170 mm	
Dimensiuni și greutate: • Dimensiuni (L x A x Î): 1200 x 700 x 900 mm	
Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de +/- 5 %	
	
Fotografii cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligatii de respectare a designului)	

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 1 – 09

Denumire produs: MASINA DE TOCAT CARNE

Număr seturi: 1 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE

1

Caracteristici:

- Viteză minimă: 24000 rpm
- Motor hi-speed cu viteză variabilă și funcție puls
- Cuțit detașabil din oțel inoxidabil cu înveliș de titan
- Capac de protecție fonică din polycarbonat, care asigură funcționarea blenderului doar când capacul este complet închis
- Recipient detașabil din polycarbonat, rezistent la temperaturi de la -40 °C până la 90 °C
- Capacitate recipient: minimum 2.5 litri
- Capac din PBT și capac mic din polycarbonat
- Panou de control digital cu control tactil, trei setări de putere, trei setări de timp și funcție puls
- Echipat cu protecție împotriva supraîncălzirii și supratensiunii

Dimensiuni:

- 250 x 260 x 550 mm (L x lățime x înălțime)

Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de +/- 5 %

Fotografii cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)



FIȘĂ TEHNICĂ nr. 1 – 10

Denumire produs: MASINA DE SPALAT VASE

Număr bucăți: 1 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE

1

Caracteristici:

- Capacitate: 20 litri
- Presiune apă alimentare: maximum 4 bar
- Temperatură apă alimentare: 15–60 °C
- Consum apă: 2 litri/ciclu
- Temperatură apă spălare: 60 °C
- Alimentare electrică: 380 V
- Putere: minimum 6500 W
- Dotare standard:
 - 1 coș pentru farfurii
 - 1 coș pentru pahare
 - 1 coș pentru tacâmuri

Dimensiuni și greutate:

- Dimensiuni (L x lățime x înălțime): 580 x 600 x 820 mm

Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de +/- 5 %

Sistem distribuție apă:

- Braț HiTech realizat din material compozit ProComposit
- Optimizare consumul de apă în timpul clătirii
- Duzele de spălare și clătire sunt la același nivel,
- Rotire pe 3 rulmenți din grafit
- Braț HiTech cu sistem de atașare fix, ușor de instalat și de îndepărtat pentru curățare

Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)



FIȘĂ TEHNICĂ nr. 1 - 11

Denumire produs: COMBINA FRIGORIFICA

Număr bucăți: 1 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE

1

Caracteristici generale:

- Tip aparat frigorific: Combina frigorifică
- Volum net total: minimum 500 l
- Volum net frigider: minimum 350 l
- Volum net congelator: minimum 150 l
- Afișaj / Panou comandă: LED / Touch Control
- Sistem de răcire: No Frost
- Număr compresoare: 1
- Clasă eficiență energetică: E
- Tehnologii: NeoFrost™ Dual Cooling, Everfresh+®, HarvestFresh™

Funcții și opțiuni:

- Cutie legume și fructe
- Ventilator răcire (Cooling Fan)
- Uși reversibile
- Rafturi Safety Glass ajustabile
- Tavă pentru cuburi de gheață
- Compartiment congelare rapidă
- Funcție răcire/congelare rapidă
- Avertizare sonoră ușă deschisă
- Avertizare luminoasă temperatură

- Iluminare LED interior
- Mod Vacanță (Vacation Mode)

Frigider:

- Sistem răcire: No Frost
- Control temperatură: Electronic
- Sistem dezghețare: Automat
- Număr rafturi: 2
- Număr sertare: 2
- Rafturi pe ușă: 4
- Material rafturi: Sticlă securizată
- Compartiment alimente proaspete (Fresh box): Da
- Număr zone răcire: 1
- Cutie legume/fructe: Da
- Suport ouă: Da
- Suport sticle: Da
- Dozator apă: Nu

Congelator:

- Sistem răcire: No Frost
- Sistem dezghețare: Automat
- Control temperatură: Electronic
- Număr compartimente: 1
- Număr sertare: 3
- Preparare automată cuburi de gheață: Nu
- Congelare rapidă: Da

Caracteristici tehnice:

- Clasă climatică: SN, T
- Consum energetic: maximum 0,90 kWh/24h
- Capacitate congelare: minimum 7 kg/24h

- Agent frigorific: R600a
- Autonomie fără curent: minimum 15 ore
- Picioare reglabile: Da
- Tip ușă: Dreapta, reversibilă
- Iluminare interior: Da

- Nivel zgomot: maximum 40 dB

Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de +/- 5 %



Fotografii cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 1 - 12

Denumire produs: FRIGIDER BENEFICIARI

Număr bucăți: 1 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE
1
Caracteristici generale: • Agent frigorific: R600a, 42 g • Sistem dezghețare: Total No Frost • Sistem flux aer: Total No Frost • Agent spumare: Ciclopentan • Clasă energie: maximum E • Consum energie: maximum 0,35 kWh/24h • Evaluare energie: E • Nivel zgomot: maximum 45 dB (clasă C) • Tensiune: 220V–240V • Frecvență: 50 Hz • Număr uși: 1 • Culoare și material panou ușă: Inox • Iluminare LED: Da • Putere LED: 4 W • Afișaj tactil: Da • Alarmă ușă: Da Compartimente și rafturi: • Cutii separate pentru fructe și legume: Da • Rafturi din sticlă ajustabile: Da • Rafturi: 6

- Sertare legume/fructe: 2 (transparent)
- Rafturi pe ușă: 5 (transparent)
- Răcire metal: Nu
- Zonă convertibilă: Nu
- Super răcire: Da
- Super congelare: Nu
- Protecție copii: Nu
- Dozator apă: Opțional

Funcții suplimentare:

- Fezabilitate deschidere ușă 90°: Da
- Furtun aer: Da
- Tehnologie spumare ultrasubțire: Da

Dimensiuni și greutate:

- Volum net total: minimum 360 l
- Volum net frigider: minimum 360 l
- Dezghețare: Total No Frost, automat
- Iluminare interioară: LED
- Dimensiuni produs (L x A x Î): 600 x 620 x 190 mm

Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de +/- 5 %



Fotografii cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 1 - 13

Denumire produs: ARAGAZ PROFESIONAL ELECTRIC 6 OCHIURI

Număr bucăți: 1 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE	
1	
Caracteristici: • Putere totală: minimum 15 kW • Alimentare: 400 V • Blat de lucru: oțel inoxidabil AISI 304 • Panou lateral: oțel inoxidabil AISI 430 • Încălzitoare din fontă: 6 x Ø220 mm, 2.6 kW fiecare • Picioare reglabile, din oțel, înălțime 100-170 mm • Greutate: 90 kg Dimensiuni generale: • 1200 x 700 x 900 mm (L x lățime x înălțime) Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de +/- 5 % Fotografii cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)	

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 1 - 14

Denumire produs: **COMBINA FRIGORIFICA**

Număr bucăți: 1 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE
1
Caracteristici generale: • Tip echipament: Combină frigorifică profesională (frigider + congelator) • Număr uși: 2 • Volum net: minimum 400 + 400 litri • Interval temperatură: frigider -2°C / +8°C, congelator -17°C / -22°C • Putere: maxima 800 W • Dimensiuni (L x A x Î): 1200 x 750 x 1950 mm • Număr rafturi: 3 bucăți, dimensiune 510 x 525 mm Notă: Dimensiunile pot avea o marja de +/- 5 % Construcție și materiale: • Carcasă interioară și exterioară din oțel inoxidabil AISI 430 • Perete exterior posterior din oțel galvanizat • Izolație: 50 mm grosime, material C5H10 • Ușă cu închidere automată, nereglabilă, cu încuietoare • Mâner profilat, ergonomic • Montată pe 4 roți, dintre care 2 cu frână Tehnologie și funcții: • Sistem de răcire: Răcire forțată • Evaporare automată a condensului • Termostat electronic cu afișaj digital • Clasa climatică: 4 Fotografii cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)



FIȘĂ TEHNICĂ nr. 1 - 15

Denumire produs: **DULAP FRIGORIFIC**

Număr bucăți: 1 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE
1
Caracteristici generale: • Tip echipament: Dulap frigorific cu funcție de congelare • Număr uși: 1 • Volum net: minimum 600 litri • Interval temperatură: -22°C / -17°C • Dimensiuni (L x A x Î): 730 x 810 x 1950 mm Notă: Dimensiunile pot avea o marja de +/- 5 % • Putere frigorifică: compresor amplasat deasupra camerei • Agent frigorific: R290 (120 g) • Clasă climatică: SN-ST • Clasă energetică: minimum C Construcție și materiale: • Carcasă interioară și exterioară din oțel inoxidabil de înaltă calitate • Capac posterior exterior din oțel zincat • Ușă echipată cu mâner ergonomic • Izolație: spumă poliuretanică, grosime 60 mm • Montat pe 4 roți, dintre care 2 pivotante Funcții și dotări: • Sistem de răcire: răcire cu aer rece • Sistem de dezghețare: auto-dezghețare • Rafturi reglabile: 4 x GN 2/1 (650 x 530 mm), compatibile cu tăvi/containere GN • Control temperatură: termostat electronic cu afișaj digital Fotografii cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)



FIȘĂ TEHNICĂ nr. 1 - 16

Denumire produs: CUPTOR CU MICROUNDE PROFESIONAL

Număr bucăți: 1 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE	
1	
Caracteristici generale: • Volum cameră: minimum 20 litri • Dimensiuni exterioare (L x A x Î): 510 x 430 x 310 mm • Dimensiuni cameră interioară: 330 x 350 x 200 mm Notă: Dimensiunile pot avea o marja de +/- 5 % • Alimentare: 230 V / 50 Hz • Putere intrare: 1500 W • Putere ieșire: minimum 1000 W Construcție și funcționalități: • Carcasă și cameră interioară realizate din oțel inoxidabil • Control intuitiv cu un singur buton • Timp reglabil: de la 15 secunde până la 6 minute • Antenă rotativă amplasată sub placa ceramică • Cameră interioară dotată cu placă ceramică fixă • Ușă transparentă, fără sistem de blocare, ușor de deschis Fotografii cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)	

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 1 - 17

Denumire produs: FELIATOR ELECTRIC

Număr bucăți: 1 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE

1

Caracteristici generale:


- Tip: Feliator electric profesional
- Diametru lamă: 195 mm
- Grosime de tăiere reglabilă: 1 – 12 mm
- Diametru maxim produs feliat: 120 mm
- Putere: 200 W
- Alimentare: 230 V / 50 Hz
- Dimensiuni (L x A x Î): 385 x 410 x 340 mm

Notă: Dimensiunile pot avea o marja de +/- 5 %

Construcție și funcționalități:

- Carcasă din aluminiu durabil
- Motor cu răcire activă, protejat de capac metalic
- Sanie cu protecție pentru siguranță în utilizare
- Sistem integrat de ascuțire a lamei
- Protecție lamă inclusă
- Piese detașabile pentru curățare ușoară
- Lamă înclinată, de înaltă calitate, pentru tăiere eficientă și precisă

Fotografii cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)



FIȘĂ TEHNICĂ nr. 1 - 18

Denumire produs: MIXER PROFESIONAL

Număr bucăți: 1 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE

1

Caracteristici generale:

- Capacitate vas: minimum 10 litri
- Putere: minimum 500 W
- Alimentare: 230 V / 50 Hz
- Dimensiuni (L x A x Î): 400 x 400 x 620 mm

Notă: Dimensiunile pot varia cu $\pm 5\%$.

- Număr viteze: 3
- Roti pivotante pentru mobilitate facilă

Materiale:

- Vas din oțel inoxidabil, compatibil cu mașina de spălat vase
- Carcasa motor: oțel vopsit gri
- Bază: fontă solidă
- Protecție castron: capac cu microîntrerupător de siguranță
- Comutator de siguranță: roșu, poziționat pe corpul mixerului

Viteze & Utilizare:

- Viteză 1 – 125 rpm: Cârlig spiral – pentru frământarea aluatului de pâine (conținut apă 45-50%)
- Viteză 2 – 225 rpm: Paletă plată – pentru aluat de paste, piure, umpluturi
- Viteză 3 – 404 rpm: Tel – pentru spume, frișcă, ouă, aluaturi ușoare

Timp maxim de funcționare continuă:

- Tel: până la 20 minute
- Paletă: până la 25 minute
- Cârlig: specific pentru frământare intensă, durată recomandată variabilă în funcție de consistență

Fotografii cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)



FIȘĂ TEHNICĂ nr. 1 - 19

Denumire produs: GRATAR ELECTRIC

Număr bucăți: 1 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE
1
Caracteristici generale: • Suprafață de lucru: 2/3 netedă, 1/3 striată • Putere: 3500 W • Alimentare: 230 V / 50 Hz • Dimensiuni (L x A x Î): 720 x 530 x 250 mm • Suprafață utilă grătar: 700 x 400 mm – Suprafață netedă: 460 mm – Suprafață striată: 230 mm Notă: Dimensiunile pot varia cu ±5%. Materiale & Construcție: • Carcasă integrală din oțel inoxidabil • Placă de grătar cromată, grosime 9 mm – curățare ușoară • Margine de protecție anti-stropire • Tavă colectoare pentru grăsimi integrată • Picioare anti-alunecare pentru stabilitate Control & Siguranță: • Două zone de încălzire independente • Control treptat al temperaturii, până la 300 °C • Comutator on/off cu indicator luminos • Indicatori luminoși pentru fiecare zonă • Protecție împotriva supraîncălzirii Fotografii cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)



FIȘĂ TEHNICĂ nr. 1 - 20

Denumire produs: FRIPTEUZA ELECTRICA CU 2 CUVE

Număr bucăți: 1 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE
1
Caracteristici generale: • Capacitate totală: 2 x minimum 8 litri • Putere totală: maximum 7500 W • Alimentare: 220 V Construcție și materiale: • Carcasă realizată integral din inox • Coșuri de prăjit cu mâner extra lung • Fiecare cuvă are capac inclus • Recipient de ulei detașabil pentru curățare ușoară • Rezervor cu fund în formă de V • Marcaje de nivel minim și maxim pentru ulei Funcționalități și siguranță: • Panou de control digital clar • Funcție de temporizator și reglare temperatură • Protecție la supraîncălzire cu siguranță termică resetabilă • Funcție automată de oprire când elementul este scos • Zonă rece pentru prevenirea arderii resturilor alimentare • Ideală pentru prăjit cartofi, carne, pește, legume sau gogoși Accesorii incluse: • 2 x Coșuri de prăjit • 2 x Capace inox Notă: Dimensiunile pot varia cu ±5%. Fotografii cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)



FIȘĂ TEHNICĂ nr. 1 - 21

Denumire produs: CUPTOR PROFESIONAL ELECTRIC

Număr bucăți: 2 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE
1
Caracteristici generale: Capacitate: 4 tavi 430x345x(H)10 mm (tavi aluminiu incluse) • Dimensiuni exterioare: 600 x 700 x (H) 600 mm • Tensiune: 220-240 V • Putere electrică: 2600 W (2,6 kW) Materiale: • Carcasă și cameră de coacere din oțel inoxidabil AISI 304 • Ușă vitată cu aerisire gravitațională, deschidere din partea superioară Funcționalități: • 8 funcții de gătit: ○ Coacere statică (încălzitor superior, inferior, ambele) ○ Coacere statică cu convecție ○ Grătar ○ Grătar cu convecție ○ Coacere prin convecție ○ Dezghețare • 1 ventilator (fără inversare automată) • Răcirea elementelor de control • Protecție la supraîncălzire Alte detalii: • Indice de etanșeitate IPX 3 • Interval temperatură: 100°C – 260°C • Distanța dintre ghidaje: 75 mm Dimensiunile pot avea o marja de +/- 5 % Fotografii cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)



FIȘĂ TEHNICĂ nr. 1 - 22

Denumire produs: CANTAR TIP PLATFORMA PT. CANTARIT LEGUME (CEAPA, CARTOFI, VARZA, ETC)

Număr bucăți: 1 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE	
1	
Caracteristici generale: • Capacitate: minimum 140 kg • Consum energie: maximum 20 W • Dimensiuni platformă: 360 x 460 mm (baza de oțel) • Dimensiuni totale: 360 x 580 x (H) 770 mm • Greutate: maximum 20 kg • Interval temperatură operare: -10°C până la +40°C Notă: Dimensiunile pot varia cu ±5%. Alimentare: • Baterie incorporată pentru utilizare mobilă (piețe, retail, etc.) • Posibilitate conectare la alimentare 230 V prin încărcător 12 V (opțional) Conectivitate: • Port RS-232 pentru conectare la computer sau registru fiscal • Posibilitate de conectare la imprimantă pentru tipărirea etichetelor Display: • Display cu 6 cifre, ușor de citit Fotografii cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)	



Specificațiile tehnice din fișele tehnice de mai sus sunt minimale și obligatorii pentru ofertanți. Caracteristicile tehnice enumerate în prezenta fișă tehnică sunt cerințele și performanțele minimale solicitate, iar neîndeplinirea lor pot atrage excluderea ofertantului din procedura.

ANEXA 2
LA CAIETUL DE SARCINI
Specificațiile tehnice aferente produselor solicitate în cadrul LOTULUI 2 – ECHIPAMENTE IT & C:

Centralizator produse oferitate:

NR. LOT	DENUMIRE PRODUSE	UM	CANTITATE PRODUS	Cod Fișa tehnică
LOT 2	TELEVIZOR (DIAGONALA 80 CM)	buc	15	F.T. 2-01
	TELEVIZOR (DIAGONALA 137 CM)	buc	1	F.T. 2-02
	VIDEOPROIECTOR	buc	1	F.T. 2-03
	LAPTOP	buc	2	F.T. 2-04
	IMPRIMANTĂ COLOR	buc	1	F.T. 2-05

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 2 – 01

Denumire produs: TELEVIZOR (DIAGONALA 80 CM)

Număr bucăți: 15 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE

1

Caracteristici generale:

- Tip TV: Smart TV
- Tehnologie display: LED
- Diagonală: 80 cm
- Rezoluție: HD minimum (1366 x 768)
- Sistem de operare: VIDAA
- Aplicații video streaming: YouTube, Netflix, Disney+
- Interfață: 2 x HDMI
- Tuner digital integrat: DVB-C
- Tehnologii audio: Dolby Digital Plus
- Sistem audio: 2 x 12 W
- Dimensiuni cu stand: 730 x 470 x 170 mm
- Consum energie electrică / 1000 ore: 26 kWh
- Clasa energetică: minimum E
- **Notă:** Dimensiunile pot varia cu $\pm 5\%$.
-



Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 2 - 02

Denumire produs: **TELEVIZOR (DIAGONALA 137 CM)**

Număr bucăți: 1 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE

1

Caracteristici generale:

- Tip TV: Smart TV LED
- Tehnologie: NanoCell, HDR, 4K
- Diagonală: 139 cm
- Rezoluție: Ultra HD 4K (3840 x 2160)
- Sistem de operare: webOS 24
- Tip procesor: AI Alpha 5 Gen7
- Aplicații video streaming: YouTube, Netflix, Amazon Prime, Disney+, Apple TV+, Screen Mirroring, Airplay 2
- Funcții imagine: Luminozitate prin IA, Dynamic Tone Mapping, FILMMAKER MODE™, 4K Upscaling
- Funcții gaming: ALLM, HGiG, Game Optimizer
- Tehnologii audio: Simultaneous audio output, AI Acoustic Tuning, Bluetooth Surround Ready, AI Sound Pro
- Sistem audio: 2 x 20 W
- Conectivitate: Bluetooth 5.1, Wi-Fi
- Interfață: 1 x RJ-45, 2 x USB 2.0, 3 x HDMI, CI+ slot, 2 x RF, 1 x Optical Audio Output
- Compatibilitate VESA: 300 x 300 mm
- Consum energie / 1000 ore: maximum 85 kW/h
- Consum în stand-by: 0,5 W
- Clasa energetică: maximum G
- Accesorii incluse: Cablu alimentare, telecomandă

Notă: Dimensiunile pot varia cu $\pm 5\%$.

Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)



FIȘĂ TEHNICĂ nr. 2 – 03

Denumire produs: VIDEOPROIECTOR

Număr bucăți: 1 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE
1
Caracteristici generale: Format 4:3 Conținut pachet: Ghid de utilizare, Baterie, Cablu alimentare, Telecomandă Interfață: 1 x HDMI, Audio in/out, 1 x VGA Out, 1 x VGA In Culoare: Negru Specificații tehnice: Rezoluție imagine: minimum 800 x 600 Luminozitate imagine: minimum 4500 lm Putere lampă: 210 W Tensiune alimentare: 120 V – 230 V Putere consumată: 260 W Dimensiuni și greutate: Lățime: 300 mm/ Adâncime: 220 mm / Înălțime: 105mm Notă: Dimensiunile pot varia cu ±5%. Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)



FIȘĂ TEHNICĂ nr. 2 - 04

Denumire produs: LAPTOP

Număr bucăți: 2 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE

1

Caracteristici generale:

Producător procesor: Intel®

Tip procesor: I5-1235U

Arhitectură: Alder Lake

Număr nuclee: 10

Frecvență Turbo Boost: 3.3 GHz – 4.4 GHz

Procesor grafic integrat: Intel® UHD Graphics

Diagonala display: 15.6 inch

Format display: Full HD, LED

Finisaj display: Anti-Glare

Rezoluție: minimum 1920 x 1080

Capacitate memorie: minimum 16 GB DDR4

SSD: minimum 1 TB

Interfață SSD: PCI Express M.2

Tip placă video: Integrată

Multimedia: Cameră WEB HD, Difuzoare stereo, Microfon

Putere difuzoare: 4 W

Porturi: 1 x USB 2.0, 1 x HDMI, 1 x RJ-45, 1 x Audio Out/Microfon, 2 x USB 3.2 Type A Gen 1, Cititor de carduri SD

Rețea: 10/100/1000 Mbps

Wireless: Bluetooth: 5.0

Sistem de operare: Windows 11 Pro

Dimensiuni (W x H x D): 350 x 235 cu grosimea între 16.96 – 18.99 mm

Notă: Dimensiunile pot varia cu ±5%.

Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)



FIȘĂ TEHNICĂ nr. 2 - 05

Denumire produs: IMPRIMANTĂ COLOR

Număr bucăți: 1 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE	
1	
Caracteristici generale: Format: A4 Tehnologie: Laser Funcții incluse: Imprimare, copiere, scanare Viteză imprimare: minimum 16 ppm alb-negru / 4 ppm color Rezoluție: 600 x 600 dpi Alimentator automat de documente: minimum 50 coli Tavă alimentare: minimum 140 coli Conectivitate: Rețea, Wireless, USB Display: LCD Volum lunar recomandat: minim 20.000 pagini	
Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)	

Specificațiile tehnice din fișele tehnice de mai sus sunt minimale și obligatorii pentru ofertanți. Caracteristicile tehnice enumerate în prezenta fișă tehnică sunt cerințele și performanțele minimale solicitate, iar neîndeplinirea lor pot atrage excluderea ofertantului din procedura.

ANEXA 3
LA CAIETUL DE SARCINI

Specificațiile tehnice aferente produselor solicitate în cadrul LOTULUI 3 – INSTRUMENTAR ȘI DOTĂRI BUCĂTĂRIE:

Centralizator produse oferitate:

NR. LOT	DENUMIRE PRODUSE	UM	CANTITATE PRODUS	Cod Fișa tehnică
LOT 3	MESE DE LUCRU INOX 140X60	buc	6	F.T. 3-01
	RAFTURI INOX	buc	6	F.T. 3-02
	CARUCIOR TRANSPORT HRANA	buc	2	F.T. 3-03
	BUTUC TRANSAT CARNE	buc	1	F.T. 3-04
	OALE TERMICE	buc	2	F.T. 3-05
	OALE INOX 25 L	buc	2	F.T. 3-06
	OALE INOX 50 L	buc	2	F.T. 3-07
	CRATITA INOX 50 L	buc	1	F.T. 3-08
	CRATITA INOX 70 L	buc	1	F.T. 3-09
	CRATITA INOX 25 L	buc	2	F.T. 3-10
	CRATITA INOX 15 L	buc	2	F.T. 3-11

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 3 - 01

Denumire produs: MESE DE LUCRU INOX 140X60

Număr bucăți: 6 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE	
1	
Caracteristici generale: Material: Oțel inoxidabil AISI 430 Dimensiuni: 800x600xH850 mm Asamblare: Necesită montaj Picioare: Reglabile pe înălțime până la 2.5 cm, din profil pătrat Blat și raft: Armate cu profil din oțel Margine spate: 40 mm Notă: Dimensiunile pot avea o marja de +/- 5 % Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)	



FIȘĂ TEHNICĂ nr. 3 - 02

Denumire produs: RAFTURI INOX

Număr bucăți: 6 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE

1

Caracteristici generale:

Material: Oțel inoxidabil AISI 430, rezistent la coroziune și daune mecanice

Număr polițe: 4 polițe reglabile

Dimensiune poliță: 1000 x 500 mm

Capacitate maximă: minimum 45 kg/poliță,

Capacitate maximă totală - total 200 kg

Picioare: Profil oțel 40 x 40 mm, reglabile pentru poziționare stabilă

Notă: Dimensiunile pot avea o marja de +/- 5 %



Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 3 - 03

Denumire produs: CARUCIOR TRANSPORT HRANA

Număr bucăți: 2 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE	
1	
Caracteristici generale: • Cadrul din oțel inoxidabil oferă stabilitate și robustete chiar și la sarcina maximă • Trei etaje mari, cu distanța între rafturi de 295 mm, pentru vase, tacâmuri, pahare și ustensile • 4 roți pivotante, din care 2 cu frâne pentru siguranță și confort în utilizare • Roțile sunt echipate cu protecție pentru colțuri și izolare fonică pentru mișcare silentioasă • Suprafață ușor de curățat, menținând standarde înalte de igienă	
Nota: Dimensiunile pot avea o marja de +/- 5 %	
Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)	



FIȘĂ TEHNICĂ nr. 3 - 04

Denumire produs: BUTUC TRANSAT CARNE

Număr bucăți: 1 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE
1
Caracteristici generale: • Butuc transat carne din polietilenă cu suport • Fabricat din polietilenă HDPE500 • Cadru armat din oțel inoxidabil • Dimensiuni: 500x400x(H)50+780 mm Nota: Dimensiunile pot avea o marjă de +/- 5 %

Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului).

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 3 - 05

Denumire produs: OALE TERMICE

Număr bucăți: 2 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE
1
Caracteristici generale • Oală/Container pentru transport termoizolant alimente • Capacitate: minimum 24 litri • Dimensiuni: 330 x (H) 430 mm <i>Nota: Dimensiunile pot avea o marjă de $\pm 5\%$</i> • Material: oțel inoxidabil • Capac dublu securizat, fixat cu 6 închizători • Permite păstrarea conținutului la temperatură optimă timp de 6-8 ore • Supapă de ventilație pentru controlul aerisirii • Mânere ergonomice pentru transport facil • Produs stivuibil pentru economisirea spațiului • Baza protejată de un material flexibil pentru prevenirea deteriorărilor Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)



FIȘĂ TEHNICĂ nr. 3 - 06

Denumire produs: OALE INOX 25 L

Număr bucăți: 2 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE
1
Caracteristici generale • Oala cu capac 25 Litri, 35cm diametru x 35 cm înălțime • Fabricată din inox • Potrivită pentru uz profesional Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de $\pm 5\%$.  Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 3 – 07

Denumire produs: OALE INOX 50 L

Număr bucăți: 2 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE

1

Caracteristici generale

- Oală înaltă cu capac, 50 litri
- Diametru 40 cm x înălțime 40 cm
- Din inox de calitate

Potrivită și pentru uz profesional

Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de $\pm 5\%$.



Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 3 - 08

Denumire produs: CRATITA INOX 50 L

Număr bucăți: 1 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE

1

Caracteristici generale

- Cratiță cu 2 mânere, inox cu finisaj satinat
- Capacitate: minimum 50 litri
- Diametru 500 mm
- Înălțime 300 mm
- Fund tip sandwich
- Potrivită pentru plită cu inducție, gaz, ceramică sau electrică

Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de $\pm 5\%$.



Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 3 - 09

Denumire produs: CRATITA INOX 70 L

Cantitate : 1 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE
1
Caracteristici generale • Cratiță joasă cu 2 mânere, finisaj intern și extern satinat • Dotată cu fund termodifuzant, adaptat și pentru plita cu inducție • Material: inox 18/10 • Dimensiuni: înălțime 250 mm, diametru 600 mm • Capacitate: minimum 70 litri Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de $\pm 5\%$.  Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 3 - 10

Denumire produs: CRATITA INOX 25 L

Număr seturi: 2 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE

1

Caracteristici generale

- Cratiță joasă cu 2 mânere, finisaj intern și extern satinat
- Dotată cu fund termodifuzant, adaptat și pentru plita cu inducție
- Material: inox 18/10
- Dimensiuni: înălțime 160 mm, diametru 450 mm
- Capacitate: minimum 25 litri

Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de $\pm 5\%$.



Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 3 - 11

Denumire produs: CRATITA INOX 15 L

Număr: 2 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE	
1	
Caracteristici generale • Cratiță înaltă cu 2 mâner, finisaj intern și extern satinat • Dotată cu fund termodifuzant, adaptat și pentru plita cu inducție • Material: inox 18/10 • Dimensiuni: înălțime 195 mm, diametru 320 mm • Capacitate: minimum 15 litri Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de ±5%. Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)	



Specificațiile tehnice din fișele tehnice de mai sus sunt minimale și obligatorii pentru ofertanți. Caracteristicile tehnice enumerate în prezenta fișă tehnică sunt cerințele și performanțele minimale solicitate, iar neîndeplinirea lor pot atrage excluderea ofertantului din procedura.

ANEXA 4
LA CAIETUL DE SARCINI
Specificațiile tehnice aferente produselor solicitate în cadrul LOTULUI 4 – MOBILIER MEDICAL:

Centralizator produse oferitate:

NR. LOT	DENUMIRE PRODUSE	UM	CANTITATE PRODUS	Cod Fișa tehnică
LOT 4	PATURI MEDICALE CU BARE DE PROTECTIE LATERALĂ	buc	32	F.T. 4-01
	DULAP MEDICAL	buc	2	F.T. 4-02
	TRUSA SANITARA DE PRIM AJUTOR	buc	3	F.T. 4-03
	APARAT DE OXIGEN	buc	1	F.T. 4-04

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 4 – 01

Denumire produs: PATURI MEDICALE CU BARE DE PROTECTIE LATERALĂ

Număr bucăți: 32 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE	
1	
Caracteristici generale • Pat de spital mecanic, cu o secțiune ajustabilă • Baza realizată din oțel vopsit pe structură tubulară rectangulară 40x20 mm • Suport saltea tip plasă de oțel sudată, montaj și asamblare ușoară • Panouri din MDF, ușor de îndepărtat pentru curățare și dezinfectare, realizate pe cadru tubular Ø 30 mm • Spătar reglabil cu acționare prin manivelă: 0° – 80° • Tip produs: Pat mecanic • Secțiuni ajustabile: 1 • Greutate minimă susținută: 130 kg • Greutate produs: maximum 40 kg • Dimensiuni: 2040 x 900 x 930 mm Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de ±5%. Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)	

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 4 - 02

Denumire produs: DULAP MEDICAL

Număr bucăți: 2 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE
1
Caracteristici generale • Corpul principal este format dintr-o placă de oțel laminată la rece de 0,6 mm • Suprafața este acoperită cu pulbere • Încuietoare tip WT • Mâner din oțel laminat la rece • Culoare: panoul ușii – alb Prevazute cu polite si usi cu incuietoare Dimensiuni: 900 x 400 x 1800 mm Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de $\pm 5\%$.

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 4 – 03

Denumire produs: TRUSA SANITARA DE PRIM AJUTOR

Număr bucăți: 3 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE
1
Caracteristici generale • Trusă de prim ajutor detașabilă, echipată cu suport de perete • Cutie din material plastic, etanșă, cu colțuri rotunjite • Conține toate elementele prevăzute de legislația în vigoare pentru acordarea primului ajutor în unități de muncă Conținutul minim obligatoriu: • Foarfece cu vârfuri boante – 1 buc • Garou 50 cm – 1 buc • Deschizător de gură din material plastic – 1 buc • Dispozitiv de respirație gură la gură – 1 buc • Pipă Guedel mărimea 4 – 1 buc • Pipă Guedel mărimea 10 – 1 buc • Mănuși de examinare, perechi – 4 buc • Pahare de unică folosință – 5 buc • Batiste de hârtie cu soluție dezinfectantă – 10 buc • Atele din material plastic – 2 buc • Fâșii din tifon mici 5 cm x 4 m – 5 buc • Fâșii din tifon mari 10 cm x 5 m – 3 buc • Bandaj triunghiular, L = 80 mm – 2 buc • Vată hidrofila sterilă, pachet A 50 g – 2 buc

- Ace de siguranță – 12 buc
- Leucoplast 5 cm x 3 m – 1 buc
- Leucoplast 2,5 cm x 2,5 m – 1 buc
- Alcool sanitar 200 ml – 1 buc
- Comprese sterile 10 cm x 8 cm x 10 buc – 10 seturi
- Pansament individual 2 cm x 6 cm – 10 buc
- Pansament cu rivanol 6 cm x 10 cm – 5 buc
- Plasture 6 cm x 50 cm – 1 buc
- Creion – 1 buc
- Caiet A5 cu 50 de pagini – 1 buc
- Broșură cu instrucțiuni de prim ajutor – 1 buc
- Rivanol soluție 1‰, 200 ml – 1 buc
- Apă oxigenată sau Perogen – 1 buc
- Alcool iodat 200 ml – 1 buc



Notă: Conținutul respectă prevederile legale privind dotarea minimă a truselor de prim ajutor pentru locul de muncă.

Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 4 - 04

Denumire produs: APARAT DE OXIGEN

Număr bucăți: 1 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE
1
Caracteristici generale • Dispozitiv medical utilizat pentru administrarea oxigenului concentrat pacienților, prin intermediul unei canule nazale • Mobil, ușor de manevrat, cu interfață separată pentru funcția de nebulizare • Echipat cu display LCD pentru monitorizare facilă • Dispune de 3 tipuri de alarme: - Alarmă pentru concentrație scăzută de oxigen - Alarmă pentru presiune scăzută - Alarmă pentru pană de curent Caracteristici tehnice • Debit: maximum 5 LPM • Concentrația de oxigen: 93% ± 3% (la 5 L/min) • Putere de intrare: 350 VA / • Nivel de zgomot: maximum 50 dB (A) • Dimensiuni: 340 x 300 x 650 mm Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de ± 5%. Pachetul conține • Rezervor apă umidificator • Furtun prelungitor • Canulă nazală pentru administrare oxigen

Specificațiile tehnice din fișele tehnice de mai sus sunt minimale și obligatorii pentru ofertanți. Caracteristicile tehnice enumerate în prezenta fișă tehnică sunt cerințele și performanțele minimale solicitate, iar neîndeplinirea lor pot atrage excluderea ofertantului din procedura.

ANEXA 5
LA CAIETUL DE SARCINI

Specificațiile tehnice aferente produselor solicitate în cadrul lotului 5 –MOBILIER:

Centralizator produse oferitate:

NR. LOT	DENUMIRE PRODUSE	UM	CANTITATE PRODUS	Cod Fișa tehnică
LOT 5	NOPTIERE PAT	buc	32	F.T. 5-01
	DULAP HAINE	buc	32	F.T. 5-02
	SALTEA (90X200 CM)	buc	32	F.T. 5-03
	DULAPURI VESTIAR	buc	2	F.T. 5-04
	DULAPURI DEPOZITARE (180X90X40)	buc	10	F.T. 5-05
	DULAPURI DEPOZITARE RUFE	buc	8	F.T. 5-06

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 5 – 01

Denumire produs: NOPTIERE PAT

Număr bucăți: 32 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE

1

Caracteristici generale

- Construcție din PAL (plăci aglomerate din lemn) pentru toate componentele: față, laterale, spate, partea de sus și de jos
- Dotată cu 2 sertare funcționale
- Sistem de oprire al sertarului – previne extragerea accidentală, dar permite scoaterea facilă atunci când este necesar
- Destinată utilizării în spații rezidențiale sau instituționale (ex: unități medicale, centre rezidențiale)
- Lățime: 40 cm, Înălțime: 46 cm, Adâncime: 35 cm

Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de $\pm 5\%$.

Certificare:

- Produs certificat ecologic și sanitar – conform standardelor aplicabile

Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)



FIȘĂ TEHNICĂ nr. 5 - 02

Denumire produs: DULAP HAINE

Număr bucăți: 32 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE

1

Caracteristici generale

- Construcție robustă din materiale mixte:
 - PAL (plăci aglomerate din lemn) – față, laterale, spate, rafturi, uși, sertare
 - Lemn masiv de pin – elemente structurale
 - Polipropilenă (PP) – mânere
 - Oțel – bară pentru umerășe
- Culoare: alb
- Tip uși: cu balamale
- Sistem de oprire al sertarului: împiedică scoaterea accidentală
- Include:
 - 1 bară pentru umerășe/ 3 rafturi / 2 uși/ 3 sertare

Dimensiuni generale:

- Lățime: 100cm / Înălțime: 180cm/ Adâncime: 50 cm

Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de $\pm 5\%$.


Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)



FIȘĂ TEHNICĂ nr. 5 – 03

Denumire produs: SALTEA (90X200 CM)

Număr bucăți: 32 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE	
1	
Caracteristici generale • Grosime saltea: 14 cm • Nucleu din spumă foarte elastică • 7 zone de confort – adaptare optimă la forma corpului • Nivel de fermitate: mediu-moale • Greutate minimă utilizator: 175 kg • Husă lavabilă (100% polieste), cu matlasare groasă Dimensiuni generale: • Lățime: 90 cm • Lungime: 200 cm • Înălțime: 14 cm Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de $\pm 5\%$. Fotografii cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)	 

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 5 - 04

Denumire produs: DULAPURI VESTIAR

Număr bucăți: 2 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE	
1	
Caracteristici generale • Dimensiuni: • Înălțime (H): 1800 mm /Lățime (L): 600 mm/ Adâncime (I): 500 mm Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de $\pm 5\%$. • Material: tablă de oțel laminată la rece • Culoare: Gri RAL 7035 • Tip construcție: realizat prin asamblare sudată • Suprafață finisată cu vopsea pulbere electrostatică • Dotări interioare: • 1 poliță • bară pentru umerase • 3 cârlige pentru haine • 3 uși individuale, prevăzute cu sistem de închidere cu lacăt și balamale ascunse • Picioare reglabile – protejează podeaua împotriva deteriorării	
Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)	

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 5 - 05

Denumire produs: DULAPURI DEPOZITARE (180X90X40)

Număr bucăți: 10 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE	
1	
Caracteristici generale • Dimensiuni: 1000 × 400 × (H)1800 mm • Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de ± 5%. • Material: oțel inoxidabil AISI 430 – rezistent la coroziune și daune mecanice • Capacitate minimă: 40 kg/poliță (200 kg în total) • Număr polițe: 4 bucăți, reglabile • Dimensiune polițe: 100 × 50 cm • Picioare solide din profil de oțel 40 × 40 mm • Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de ± 5%. • Înălțime ajustabilă în funcție de necesități • Destinație: uz profesional – ideal pentru depozite gastronomice, hoteluri, restaurante • Design robust, durabil și stabil, asigură rezistență îndelungată în condiții de lucru intense	
Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)	



FIȘĂ TEHNICĂ nr. 5 - 06

Denumire produs: DULAPURI DEPOZITARE RUFE

Număr bucăți: 8 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE	
1	
Caracteristici generale • Dimensiuni: 2000 × 800 × 400 mm • Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de $\pm 5\%$. • Material: PAL melaminat de 18 mm • Fronturi rezistente la zgârieturi • Accesorii: mânere cromate, balamale de calitate superioară • Rafturi spațioase pentru organizare eficientă • Construcție robustă, durabilă în timp • Produs la comandă • Disponibil ca ansamblu de 3 sau 4 corpuri	
Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)	

Specificațiile tehnice din fișele tehnice de mai sus sunt minimale și obligatorii pentru ofertanți. Caracteristicile tehnice enumerate în prezenta fișă tehnică sunt cerințele și performanțele minimale solicitate, iar neîndeplinirea lor pot atrage excluderea ofertantului din procedura.

ANEXA 6
LA CAIETUL DE SARCINI

Specificațiile tehnice aferente produselor solicitate în cadrul lotului 6 – ARTICOLE TEXTILE (INVENTAR MOALE):

Centralizator produse oferite:

NR. LOT	DENUMIRE PRODUSE	UM	CANTITATE PRODUS	Cod Fișa tehnică
LOT 6	LENJERII COMPLETE PAT	buc	32	F.T. 6-01
	PILOTA 1 PERS.	buc	32	F.T. 6-02
	PERNA 50X70 CM	buc	32	F.T. 6-03
	HUSA IMPERMEABILA PAT	buc	32	F.T. 6-04

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 6 – 01

Denumire produs: LENJERII COMPLETE PAT

Număr bucăți: 32 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE
1
Caracteristici generale: • Setul conține: – 1 cearșaf de pat – 1 cearșaf de plapumă (140x200 cm) – 1 față de pernă (50x70/75 cm) • Sistem de închidere cu fermoar • Material: minimum 60% bumbac • Densitate: 125 g/m² • Culoare: nisipiu Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de ±5%. Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)



FIȘĂ TEHNICĂ nr. 6 - 02

Denumire produs: PILOTA 1 PERS.

Număr bucăți: 32 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE	
1	
Caracteristici generale: • Dimensiuni: 135 x 200 cm • Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de +/- 5% • Material umplutură: fibră goală siliconizată – minimum 400 g • Material husă: 100% microfibră poliester • Tratament: aloe vera • Spălare: 60°C Culoare: alb  Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)	

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 6 – 03

Denumire produs: PERNA 50X70 CM

Număr bucăți: 32 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE
1
Caracteristici generale: • Dimensiuni: 50 x 70 cm • Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de +/- 5% • Umplutură: fibră goală spiralată siliconizată – 600 g • Material husă: 100% microfibră poliester • Spălare: până la 95°C • Culoare: alb Tip: pernă medicală, potrivită pentru uz profesional Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)



•

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 6 - 04

Denumire produs: HUSA IMPERMEABILA PAT

Număr bucăți: 32 buc

SPECIFICAȚII TEHNICE	
1	
Caracteristici generale: • Dimensiuni: 90 x 200 x 35 cm Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de +/- 5% • Tip produs: husă impermeabilă pentru saltea • Fixare: elastic pe margini • Material: față – poliester reciclat, spate – strat impermeabil din poliuretan • Greutate material: minimum 60 g/m² • Culoare: alb • Compatibilitate: universală, potrivită pentru saltele standard	
Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului)	



Specificațiile tehnice din fișele tehnice de mai sus sunt minimale și obligatorii pentru ofertanți. Caracteristicile tehnice enumerate în prezenta fișă tehnică sunt cerințele și performanțele minimale solicitate, iar neîndeplinirea lor pot atrage excluderea ofertantului din procedura.